

Female disconnect terminals

Flachsteckhülsen, teilisoliert
Female disconnect terminals, partly insulated

Werkzeuge

Zur Verarbeitung von Kabelschuhen und Verbindern (Details auf Seite 113):



Tools


For processing terminals and connectors (details on page 113):



Crimpit IT 2,5 L



Crimpit IT 6 S




Bezeichnung Description	mm ²	AWG	Farbcode/Bestell-Nr. Colour code/Order no.	Maße (x) Dimensions (x)	Stück Pieces
FH 2,8 x 0,5-1,5**	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FH007001	2.8 x 0.5 mm	100
FH 2,8 x 0,8-1,5**	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FH007002	2.8 x 0.8 mm	100
FH 4,8 x 0,5-1,5**	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FH007003	4.8 x 0.5 mm	100
FH 4,8 x 0,8-1,5**	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FH007004	4.8 x 0.8 mm	100
FH 6,3 x 0,8-1,5	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FH007005	6.3 x 0.8 mm	100
FH 2,8 x 0,5-2,5**	1.5 - 2.5	16 - 14	V70FH007006	2.8 x 0.5 mm	100
FH 2,8 x 0,8-2,5**	1.5 - 2.5	16 - 14	V70FH007007	2.8 x 0.8 mm	100
FH 4,8 x 0,5-2,5**	1.5 - 2.5	16 - 14	V70FH007008	4.8 x 0.5 mm	100
FH 4,8 x 0,8-2,5**	1.5 - 2.5	16 - 14	V70FH007009	4.8 x 0.8 mm	100
FH 6,3 x 0,8-2,5	1.5 - 2.5	16 - 14	V70FH007010	6.3 x 0.8 mm	100
FH 6,3 x 0,8-6	4 - 6	12 - 10	V70FH007011	6.3 x 0.8 mm	100

** Keine UL-Zertifizierung, siehe Seite 46


** Not certified according to UL, see page 46

Flachsteckhülsen, vollisoliert
Female disconnect terminals, fully insulated



Bezeichnung Description	mm ²	AWG	Farbcode/Bestell-Nr. Colour code/Order no.	Maße (x) Dimensions (x)	Stück Pieces
FHV 2,8 x 0,5-1,5**	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FV007003	2.8 x 0.5 mm	100
FHV 2,8 x 0,8-1,5**	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FV007004	2.8 x 0.8 mm	100
FHV 4,8 x 0,5-1,5**	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FV007005	4.8 x 0.5 mm	100
FHV 4,8 x 0,8-1,5**	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FV007006	4.8 x 0.8 mm	100
FHV 6,3 x 0,8-1,5	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FV007001	6.3 x 0.8 mm	100
FHV 4,8 x 0,5-2,5**	1.5 - 2.5	16 - 14	V70FV007007	4.8 x 0.5 mm	100
FHV 4,8 x 0,8-2,5**	1.5 - 2.5	16 - 14	V70FV007008	4.8 x 0.8 mm	100
FHV 6,3 x 0,8-2,5	1.5 - 2.5	16 - 14	V70FV007002	6.3 x 0.8 mm	100
FHV 6,3 x 0,8-6	4 - 6	12 - 10	V70FV007009	6.3 x 0.8 mm	100

Flachsteckhülsen mit Abzweig, teilisoliert
Piggy back disconnect terminals, partly insulated



Bezeichnung Description	mm ²	AWG	Farbcode/Bestell-Nr. Colour code/Order no.	Maße (w/u x t) Dimensions (w/u x t)	Stück Pieces
FHA 6,3 x 0,8-1,5**	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FP007001	6.6/6.3 x 0.8 mm	100
FHA 6,3 x 0,8-2,5**	1.5 - 2.5	16 - 14	V70FP007002	6.6/6.3 x 0.8 mm	100
FHA 6,3 x 0,8-6**	4 - 6	12 - 10	V70FP007003	6.6/6.3 x 0.8 mm	100

** Keine UL-Zertifizierung, siehe Seite 46
 ** Not certified according to UL, see page 46

Male disconnect terminals

Flachstecker, teilisoliert
Male disconnect terminals, partly insulated



Werkzeuge

Zur Verarbeitung von Kabelschuhen und Verbindern (Details auf Seite 113):

Tools


For processing terminals and connectors (details on page 113):



Crimpit IT 2,5 L



Crimpit IT 6 S



Bezeichnung Description	mm ²	AWG	Farbcode/Bestell-Nr. Colour code/Order no.	Maße (x) Dimensions (x)	Stück Pieces
FS 2,8 x 0,5-1,5**	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FS007001	2.8 x 0.5 mm	100
FS 2,8 x 0,8-1,5**	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FS007002	2.8 x 0.8 mm	100
FS 4,8 x 0,5-1,5**	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FS007003	4.8 x 0.5 mm	100
FS 4,8 x 0,8-1,5**	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FS007004	4.8 x 0.8 mm	100
FS 6,3 x 0,8-1,5	0.5 - 1.5	20 - 16	V70FS007005	6.3 x 0.8 mm	100
FS 4,8 x 0,5-2,5**	1.5 - 2.5	16 - 14	V70FS007008	4.8 x 0.5 mm	100
FS 4,8 x 0,8-2,5**	1.5 - 2.5	16 - 14	V70FS007009	4.8 x 0.8 mm	100
FS 6,3 x 0,8-2,5	1.5 - 2.5	16 - 14	V70FS007010	6.3 x 0.8 mm	100
FS 6,3 x 0,8-6	4 - 6	12 - 10	V70FS007011	6.3 x 0.8 mm	100

** Keine UL-Zertifizierung, siehe Seite 46
 ** Not certified according to UL, see page 46